

Протокол стандартизированного наблюдения за детьми участников (ветеранов) СВО

Информация об обучающемся

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата рождения: _____

Класс: _____

№ п/п	Причины для отнесения обучающегося в группу ПППВ	Признаки наблюдения	Отметка о наличии	Психологическое заключение (справка) Наличие справок от профильных специалистов	Иные источники (прописать)
1.	Сниженные адаптационные способности (проблемы социальной адаптации)	Необщительность в группе сверстников			
		Отказ посещать образовательную организацию			
		Появившиеся трудности в учебной деятельности			
		Нетипичные эмоциональные реакции			
2.	Неудовлетворительное психологическое состояние, в том числе, обусловленное пережитым травмирующим	Избегающее поведение, связанное с травмирующим фактором			
		Подавленность, апатия, пассивность			

	событием, гибелью родственников или близких лиц, ИЛИ кризисное состояние, возникшее в результате воздействия психотравмирующей ситуации, перенесенных тяжелых заболеваний, физических травм, медицинского вмешательства и др.	Желание все время находиться со взрослым			
		Замкнутость, скрытность			
		Психосоматическая симптоматика			
		Повторяющиеся воспоминания, кошмары, связанные с психотравмирующей ситуацией			
3.	Склонность к аддиктивному поведению Аддикция (англ. addiction — зависимость, пагубная привычка, привыкание) — ощущаемая человеком навязчивая потребность в определенной деятельности. Примеры аддикций:	Раздражительность			
		Замедленный или наоборот ускоренный темп речи			
		Зависимость от гаджетов (в ущерб другим видам деятельности)			
		Плохое самочувствие			
		Нездоровый/ неопрятный внешний вид			
		<ul style="list-style-type: none"> • интернет-зависимость, • игромания, • шопоголизм, • психогенное переедание, • фанатизм, 			
4.	Склонность к девиантному поведению Девиантное поведение— это поведение, которое не согласуется с общественными нормами	Конфликтность, агрессивность			
		Игнорирование поручений педагогов			
		Вызывающее поведение			

		Эмоциональная неустойчивость: частая смена настроения			
		Экстремальный досуг			
5.	Склонность к суицидальному поведению	Подавленность, отрешенность, апатия			
		Прямые высказывания о намерении ухода из жизни, размышления об отсутствии ценности жизни			
		Повышенная чувствительность к словам других людей			
6.	Нарушения в развитии	Нарушение когнитивных функций (внимание, мышление, память, речи)			
		Трудности в обучении (отставание от образовательной программы)			
		Повышенная утомляемость			
		Трудно контролируемое собственное эмоциональное состояние			
7.	Сниженная самооценка	Повышенная самокритика			
		Подавленное настроение, изоляция от окружающих, замкнутость			
		Проявление тревоги при нахождении в обществе			
		Навязчивые негативные мысли о своей внешности			

8.	Проявления депрессивного состояния	Подавленное настроение			
		Частая изоляция от социума, замкнутость			
		Нарушение сна, питания. Перестал(а) ухаживать за собой			
		Жалобы на головные боли, боли в животе, трудности с дыханием			
9.	Посттравматическое стрессовое расстройство	Трудности со сном (кошмары, плач во сне)			
		Признаки поведения, характерные для более раннего возраста			
		Навязчивые воспоминания о травме (рисунки, письма)			
		Подавленный эмоциональный фон			
		Трудности с контролем эмоций: гнев, агрессивное поведение			
		Острая реакция на громкие звуки			
		Частые проявления страхов			